

Hinweise zum Einbau



FST®-Kombibox® S

RABATTGRUPPE K

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Außenmaß		Innenmaß		Rohbauöffnung*		Schiebe- deckel	Inhalt pro VE
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		Stück
Breite 120 mm									
660-1260	S 120 060	132	60	94	33	160	100	•	1
660-1280	S 120 080	132	80	90	54	160	120	•	1
660-1290	S 120 090	132	90	90	60	160	130	•	1
660-1210	S 120 100	132	100	84	64	160	140	•	1
660-1211	S 120 110	132	110	84	74	160	150	•	1
660-1213	S 120 130	132	130	84	94	160	170	•	1
Breite 160 mm									
660-1660	S 160 060	172	60	134	33	200	100	•	1
660-1680	S 160 080	172	80	130	54	200	120	•	1
660-1690	S 160 090	172	90	130	60	200	130	•	1
660-1610	S 160 100	172	100	124	64	200	140	•	1
660-1611	S 160 110	172	110	124	74	200	150	•	1
660-1613	S 160 130	172	130	124	94	200	170	•	1
Breite 200 mm									
660-2060	S 200 060	212	60	174	33	240	100	•	1
660-2080	S 200 080	212	80	170	54	240	120	•	1
660-2090	S 200 090	212	90	170	60	240	130	•	1
660-2010	S 200 100	212	100	164	64	240	140	•	1
660-2011	S 200 110	212	110	174	74	240	150	•	1
660-2013	S 200 130	212	130	164	94	240	170	•	1
660-2018	S 200 180	212	180	164	130	240	220	•	1
Breite 240 mm									
660-2460	S 240 060	252	60	214	33	280	100	•	1
660-2480	S 240 080	252	80	210	50	280	120	•	1
660-2490	S 240 090	252	90	210	60	280	130	•	1
660-2410	S 240 100	252	100	204	64	280	140	•	1
660-2411	S 240 110	252	110	204	74	280	150	•	1

* Die Abmessungen für die Rohbauöffnung sind Empfehlungen für einen schnellen, einfachen und sicheren Einbau.

FST®-Kombibox® S

RABATTGRUPPE K

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Außenmaß		Innenmaß		Rohbauöffnung*		Schiebe- deckel	Inhalt pro VE
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		Stück
660-2413	S 240 130	252	130	204	94	280	170	•	1
660-2418	S 240 180	252	180	200	130	280	220	•	1
Breite 280 mm									
660-2866	S 280 060	292	60	254	33	320	100	•	1
660-2880	S 280 080	292	80	250	50	320	120	•	1
660-2890	S 280 090	292	90	250	60	320	130	•	1
660-2810	S 280 100	292	100	244	64	320	140	•	1
660-2811	S 280 110	292	110	244	74	320	150	•	1
660-2813	S 280 130	292	130	244	94	320	170	•	1
660-2818	S 280 180	292	180	240	130	320	220	•	1
Breite 335 mm									
660-3360	S 335 060	347	60	309	33	375	100	•	1
660-3380	S 335 080	347	80	305	50	375	120	•	1
660-3390	S 335 090	347	90	305	56	375	130	•	1
660-3310	S 335 100	347	100	303	60	375	140	•	1
660-3311	S 335 110	347	110	303	70	375	150	•	1
660-3313	S 335 130	347	130	303	90	375	170	•	1
660-3318	S 335 180	347	180	299	130	375	220	•	1
Breite 380 mm									
660-3860	S 380 060	392	60	354	33	420	100	•	1
660-3880	S 380 080	392	80	350	50	420	120	•	1
660-3890	S 380 090	392	90	350	56	420	130	•	1
660-3810	S 380 100	392	100	344	60	420	140	•	1
660-3811	S 380 110	392	110	344	70	420	150	•	1
660-3813	S 380 130	392	130	340	86	420	170	•	1
660-3818	S 380 180	392	180	344	130	420	220	•	1
Breite 435 mm									
660-4360	S 435 060	447	60	409	33	475	100	•	1
660-4380	S 435 080	447	80	405	50	475	120	•	1
660-4390	S 435 090	447	90	405	56	475	130	•	1
660-4310	S 435 100	447	100	403	60	475	140	•	1
660-4311	S 435 110	447	110	403	70	475	150	•	1
660-4313	S 435 130	447	130	403	90	475	170	•	1
660-4318	S 435 180	447	180	399	130	475	220	•	1
Breite 480 mm									
660-4860	S 480 060	492	60	454	33	520	100	•	1
660-4880	S 480 080	492	80	450	50	520	120	•	1
660-4890	S 480 090	492	90	450	56	520	130	•	1
660-4810	S 480 100	492	100	444	60	520	140	•	1
660-4811	S 480 110	492	110	444	70	520	150	•	1
660-4813	S 480 130	492	130	444	90	520	170	•	1
660-4818	S 480 180	492	180	440	130	520	220	•	1

* Die Abmessungen für die Rohbauöffnung sind Empfehlungen für einen schnellen, einfachen und sicheren Einbau.


FST®-Kombibox® S

RABATTGRUPPE K

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Außenmaß		Innenmaß		Rohbauöffnung*		Schiebe- deckel	Inhalt pro VE
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		Stück
Breite 535 mm									
660-5360	S 535 060	547	60	509	33	575	100	•	1
660-5380	S 535 080	547	80	505	50	575	120	•	1
660-5390	S 535 090	547	90	505	56	575	130	•	1
660-5310	S 535 100	547	100	503	60	575	140	•	1
660-5311	S 535 110	547	110	503	70	575	150	•	1
660-5313	S 535 130	547	130	503	90	575	170	•	1
660-5318	S 535 180	547	180	499	130	575	220	•	1
Breite 580 mm									
660-5860	S 580 060	580	60	554	33	620	100		1
660-5880	S 580 080	580	80	550	50	620	120		1
660-5890	S 580 090	580	90	550	56	620	130		1
660-5810	S 580 100	580	100	544	60	620	140		1
660-5811	S 580 110	580	110	544	70	620	150		1
660-5813	S 580 130	580	130	544	90	620	170		1
660-5818	S 580 180	580	180	540	130	620	220		1
Breite 640 mm									
660-6460	S 640 060	640	60	614	33	680	100		1
660-6480	S 640 080	640	80	610	50	680	120		1
660-6490	S 640 090	640	90	610	56	680	130		1
660-6410	S 640 100	640	100	604	60	680	140		1
660-6411	S 640 110	640	110	604	70	680	150		1
660-6413	S 640 130	640	130	604	90	680	170		1
660-6418	S 640 180	640	180	600	130	680	220		1

Passende Lösung nicht dabei? Wir stellen auch Sondergrößen aller FST-Kombiboxen her. Bitte kontaktieren Sie uns.

Hinweise zum Einbau



FST®-Kombibox® S+

RABATTGRUPPE K

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Außenmaß		Innenmaß		Rohbauöffnung*		Schiebe- deckel	Inhalt pro VE
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		Stück
Breite 120 mm									
661-1260	S+ 120 060	132	60	94	33	160	100	•	1
661-1280	S+ 120 080	132	80	90	54	160	120	•	1
661-1290	S+ 120 090	132	90	90	60	160	130	•	1
661-1210	S+ 120 100	132	100	84	64	160	140	•	1
661-1211	S+ 120 110	132	110	84	74	160	150	•	1
661-1213	S+ 120 130	132	130	84	94	160	170	•	1
Breite 160 mm									
661-1660	S+ 160 060	172	60	134	33	200	100	•	1
661-1680	S+ 160 080	172	80	130	54	200	120	•	1
661-1690	S+ 160 090	172	90	130	60	200	130	•	1
661-1610	S+ 160 100	172	100	124	64	200	140	•	1
661-1611	S+ 160 110	172	110	124	74	200	150	•	1
661-1613	S+ 160 130	172	130	124	94	200	170	•	1
Breite 200 mm									
661-2060	S+ 200 060	212	60	174	33	240	100	•	1
661-2080	S+ 200 080	212	80	170	54	240	120	•	1
661-2090	S+ 200 090	212	90	170	60	240	130	•	1
661-2010	S+ 200 100	212	100	164	64	240	140	•	1
661-2011	S+ 200 110	212	110	174	74	240	150	•	1
661-2013	S+ 200 130	212	130	164	94	240	170	•	1
Breite 240 mm									
661-2460	S+ 240 060	252	60	214	33	280	100	•	1
661-2480	S+ 240 080	252	80	210	50	280	120	•	1
661-2490	S+ 240 090	252	90	210	60	280	130	•	1
661-2410	S+ 240 100	252	100	204	64	280	140	•	1
661-2411	S+ 240 110	252	110	204	74	280	150	•	1
661-2413	S+ 240 130	252	130	204	94	280	170	•	1

* Schallwerte abhängig von Kombibox Typ, Belegung und Verschluss

FST®-Kombibox® S+


RABATTGRUPPE K

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Außenmaß		Innenmaß		Rohbauöffnung*		Schiebe- deckel	Inhalt pro VE
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		Stück
Breite 280 mm									
661-2860	S+ 280 060	292	60	254	33	320	100	•	1
661-2880	S+ 280 080	292	80	250	50	320	120	•	1
661-2890	S+ 280 090	292	90	250	60	320	130	•	1
661-2810	S+ 280 100	292	100	244	64	320	140	•	1
661-2811	S+ 280 110	292	110	244	74	320	150	•	1
661-2813	S+ 280 130	292	130	244	94	320	170	•	1
Breite 335 mm									
661-3360	S+ 335 060	347	60	309	33	375	100	•	1
661-3380	S+ 335 080	347	80	305	50	375	120	•	1
661-3390	S+ 335 090	347	90	305	56	375	130	•	1
661-3310	S+ 335 100	347	100	303	60	375	140	•	1
661-3311	S+ 335 110	347	110	303	70	375	150	•	1
661-3313	S+ 335 130	347	130	303	90	375	170	•	1
Breite 380 mm									
661-3860	S+ 380 060	392	60	354	33	420	100	•	1
661-3880	S+ 380 080	392	80	350	50	420	120	•	1
661-3890	S+ 380 090	392	90	350	56	420	130	•	1
661-3810	S+ 380 100	392	100	344	60	420	140	•	1
661-3811	S+ 380 110	392	110	344	70	420	150	•	1
661-3813	S+ 380 130	392	130	340	86	420	170	•	1
Breite 435 mm									
661-4360	S+ 435 060	447	60	409	33	475	100	•	1
661-4380	S+ 435 080	447	80	405	50	475	120	•	1
661-4390	S+ 435 090	447	90	405	56	475	130	•	1
661-4310	S+ 435 100	447	100	403	60	475	140	•	1
661-4311	S+ 435 110	447	110	403	70	475	150	•	1
661-4313	S+ 435 130	447	130	403	90	475	170	•	1
Breite 480 mm									
661-4860	S+ 480 060	492	60	454	33	520	100	•	1
661-4880	S+ 480 080	492	80	450	50	520	120	•	1
661-4890	S+ 480 090	492	90	450	56	520	130	•	1
661-4810	S+ 480 100	492	100	444	60	520	140	•	1
661-4811	S+ 480 110	492	110	444	70	520	150	•	1
661-4813	S+ 480 130	492	130	444	90	520	170	•	1
Breite 535 mm									
661-5360	S+ 535 060	547	60	509	33	575	100	•	1
661-5380	S+ 535 080	547	80	505	50	575	120	•	1
661-5390	S+ 535 090	547	90	505	56	575	130	•	1
661-5310	S+ 535 100	547	100	503	60	575	140	•	1
661-5311	S+ 535 110	547	110	503	70	575	150	•	1
661-5313	S+ 535 130	547	130	503	90	575	170	•	1

Passende Lösung nicht dabei? Wir stellen auch Sondergrößen aller FST-Kombiboxen her. Bitte kontaktieren Sie uns.

* Die Abmessungen für die Rohbauöffnung sind Empfehlungen für einen schnellen, einfachen und sicheren Einbau.

Hinweise zum Einbau



FST®-Kombibox® SUD

RABATTGRUPPE K

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Außenmaß		Innenmaß		Rohbauöffnung*		Schiebe- deckel	Inhalt pro VE
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		Stück
Breite 120 mm									
F30: 690-1263 F90: 690-1269	SUD 120 060	132	60	94	33	160	100	•	1
F30: 690-1283 F90: 690-1289	SUD 120 080	132	80	90	54	160	120	•	1
F30: 690-1293 F90: 690-1299	SUD 120 090	132	90	90	60	160	130	•	1
F30: 690-1213 F90: 690-1219	SUD 120 100	132	100	84	64	160	140	•	1
F30: 690-1223 F90: 690-1229	SUD 120 110	132	110	84	74	160	150	•	1
F30: 690-1243 F90: 690-1249	SUD 120 130	132	130	84	94	160	170	•	1
Breite 160 mm									
F30: 690-1663 F90: 690-1669	SUD 160 060	172	60	134	33	200	100	•	1
F30: 690-1683 F90: 690-1689	SUD 160 080	172	80	130	54	200	120	•	1
F30: 690-1693 F90: 690-1699	SUD 160 090	172	90	130	60	200	130	•	1
F30: 690-1613 F90: 690-1619	SUD 160 100	172	100	124	64	200	140	•	1
F30: 690-1623 F90: 690-1629	SUD 160 110	172	110	124	74	200	150	•	1
F30: 690-1643 F90: 690-1649	SUD 160 130	172	130	124	94	200	170	•	1

FST®-Kombibox® SUD

RABATTGRUPPE K

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Außenmaß		Innenmaß		Rohbauöffnung*		Schiebe- deckel	Inhalt pro VE
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		Stück
Breite 200 mm									
F30: 690-2063 F90: 690-2069	SUD 200 060	212	60	174	33	240	100	•	1
F30: 690-2083 F90: 690-2089	SUD 200 080	212	80	170	54	240	120	•	1
F30: 690-2093 F90: 690-2099	SUD 200 090	212	90	170	60	240	130	•	1
F30: 690-2013 F90: 690-2019	SUD 200 100	212	100	164	64	240	140	•	1
F30: 690-2023 F90: 690-2029	SUD 200 110	212	110	174	74	240	150	•	1
F30: 690-2043 F90: 690-2049	SUD 200 130	212	130	164	94	240	170	•	1
F30: 690-2003 F90: 690-2009	SUD 200 180	212	180	164	130	240	220	•	1
Breite 240 mm									
F30: 690-2463 F90: 690-2469	SUD 240 060	252	60	214	33	280	100	•	1
F30: 690-2483 F90: 690-2489	SUD 240 080	252	80	210	50	280	120	•	1
F30: 690-2493 F90: 690-2499	SUD 240 090	252	90	210	60	280	130	•	1
F30: 690-2413 F90: 690-2419	SUD 240 100	252	100	204	64	280	140	•	1
F30: 690-2423 F90: 690-2429	SUD 240 110	252	110	204	74	280	150	•	1
F30: 690-2443 F90: 690-2449	SUD 240 130	252	130	204	94	280	170	•	1
F30: 690-2403 F90: 690-2409	SUD 240 180	252	180	200	130	280	220	•	1
Breite 280 mm									
F30: 690-2863 F90: 690-2869	SUD 280 060	292	60	254	33	320	100	•	1
F30: 690-2883 F90: 690-2889	SUD 280 080	292	80	250	50	320	120	•	1
F30: 690-2893 F90: 690-2899	SUD 280 090	292	90	250	60	320	130	•	1
F30: 690-2813 F90: 690-2819	SUD 280 100	292	100	244	64	320	140	•	1
F30: 690-2823 F90: 690-2829	SUD 280 110	292	110	244	74	320	150	•	1
F30: 690-2843 F90: 690-2849	SUD 280 130	292	130	244	94	320	170	•	1
F30: 690-2803 F90: 690-2809	SUD 280 180	292	180	240	130	320	220	•	1

* Die Abmessungen für die Rohbauöffnung sind Empfehlungen für einen schnellen, einfachen und sicheren Einbau.

FST®-Kombibox® SUD

RABATTGRUPPE K

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Außenmaß		Innenmaß		Rohbauöffnung*		Schiebe- deckel	Inhalt pro VE
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		Stück
Breite 335 mm									
F30: 690-3363 F90: 690-3369	SUD 335 060	347	60	309	33	375	100	•	1
F30: 690-3383 F90: 690-3389	SUD 335 080	347	80	305	50	375	120	•	1
F30: 690-3393 F90: 690-3399	SUD 335 090	347	90	305	56	375	130	•	1
F30: 690-3313 F90: 690-3319	SUD 335 100	347	100	303	60	375	140	•	1
F30: 690-3323 F90: 690-3329	SUD 335 110	347	110	303	70	375	150	•	1
F30: 690-3343 F90: 690-3349	SUD 335 130	347	130	303	90	375	170	•	1
F30: 690-3303 F90: 690-3309	SUD 335 180	347	180	299	130	375	220	•	1
Breite 380 mm									
F30: 690-3863 F90: 690-3869	SUD 380 060	392	60	354	33	420	100	•	1
F30: 690-3883 F90: 690-3889	SUD 380 080	392	80	350	50	420	120	•	1
F30: 690-3893 F90: 690-3899	SUD 380 090	392	90	350	56	420	130	•	1
F30: 690-3813 F90: 690-3819	SUD 380 100	392	100	344	60	420	140	•	1
F30: 690-3823 F90: 690-3829	SUD 380 110	392	110	344	70	420	150	•	1
F30: 690-3843 F90: 690-3849	SUD 380 130	392	130	340	86	420	170	•	1
F30: 690-3803 F90: 690-3809	SUD 380 180	392	180	344	130	420	220	•	1
Breite 435 mm									
F30: 690-4363 F90: 690-4369	SUD 435 060	447	60	409	33	475	100	•	1
F30: 690-4383 F90: 690-4389	SUD 435 080	447	80	405	50	475	120	•	1
F30: 690-4393 F90: 690-4399	SUD 435 090	447	90	405	56	475	130	•	1
F30: 690-4313 F90: 690-4319	SUD 435 100	447	100	403	60	475	140	•	1
F30: 690-4323 F90: 690-4329	SUD 435 110	447	110	403	70	475	150	•	1
F30: 690-4343 F90: 690-4349	SUD 435 130	447	130	403	90	475	170	•	1
F30: 690-4303 F90: 690-4309	SUD 435 180	447	180	399	130	475	220	•	1

FST®-Kombibox® SUD

RABATTGRUPPE K

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Außenmaß		Innenmaß		Rohbauöffnung*		Schiebe- deckel	Inhalt pro VE
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		Stück
Breite 480 mm									
F30: 690-4863 F90: 690-4869	SUD 480 060	492	60	454	33	520	100	•	1
F30: 690-4883 F90: 690-4889	SUD 480 080	492	80	450	50	520	120	•	1
F30: 690-4893 F90: 690-4899	SUD 480 090	492	90	450	56	520	130	•	1
F30: 690-4813 F90: 690-4819	SUD 480 100	492	100	444	60	520	140	•	1
F30: 690-4823 F90: 690-4829	SUD 480 110	492	110	444	70	520	150	•	1
F30: 690-4843 F90: 690-4849	SUD 480 130	492	130	444	90	520	170	•	1
F30: 690-4803 F90: 690-4809	SUD 480 180	492	180	440	130	520	220	•	1
Breite 535 mm									
F30: 690-5363 F90: 690-5369	SUD 535 060	547	60	509	33	575	100	•	1
F30: 690-5383 F90: 690-5389	SUD 535 080	547	80	505	50	575	120	•	1
F30: 690-5393 F90: 690-5399	SUD 535 090	547	90	505	56	575	130	•	1
F30: 690-5313 F90: 690-5319	SUD 535 100	547	100	503	60	575	140	•	1
F30: 690-5323 F90: 690-5329	SUD 535 110	547	110	503	70	575	150	•	1
F30: 690-5343 F90: 690-5349	SUD 535 130	547	130	503	90	575	170	•	1
F30: 690-5303 F90: 690-5309	SUD 535 180	547	180	499	130	575	220	•	1
Breite 580 mm									
F30: 690-5863 F90: 690-5869	SUD 580 060	580	60	554	33	620	100		1
F30: 690-5883 F90: 690-5889	SUD 580 080	580	80	550	50	620	120		1
F30: 690-5893 F90: 690-5899	SUD 580 090	580	90	550	56	620	130		1
F30: 690-5813 F90: 690-5819	SUD 580 100	580	100	544	60	620	140		1
F30: 690-5823 F90: 690-5829	SUD 580 110	580	110	544	70	620	150		1
F30: 690-5843 F90: 690-5849	SUD 580 130	580	130	544	90	620	170		1
F30: 690-5803 F90: 690-5809	SUD 580 180	580	180	540	130	620	220		1

* Die Abmessungen für die Rohbauöffnung sind Empfehlungen für einen schnellen, einfachen und sicheren Einbau.

FST®-Kombibox® SUD

RABATTGRUPPE K

Artikel-Nr.	Artikel-Name	Außenmaß		Innenmaß		Rohbauöffnung*		Schiebe- deckel	Inhalt pro VE
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		Stück
Breite 640 mm									
F30: 690-6463 F90: 690-6469	SUD 640 060	640	60	614	33	680	100		1
F30: 690-6483 F90: 690-6489	SUD 640 080	640	80	610	50	680	120		1
F30: 690-6493 F90: 690-6499	SUD 640 090	640	90	610	56	680	130		1
F30: 690-6413 F90: 690-6419	SUD 640 100	640	100	604	60	680	140		1
F30: 690-6423 F90: 690-6429	SUD 640 110	640	110	604	70	680	150		1
F30: 690-6443 F90: 690-6449	SUD 640 130	640	130	604	90	680	170		1
F30: 690-6403 F90: 690-6409	SUD 640 180	640	180	600	130	680	220		1

Passende Lösung nicht dabei? Wir stellen auch Sondergrößen aller FST-Kombiboxen her. Bitte kontaktieren Sie uns.